



LOCOMotion

DECKING & FAÇADE



ENDVERBRAUCHER PREISLISTE

Gültig ab März 2023

TERRASSEN & FASSADEN

made of Resysta®

LOCOmotion System



Die angegebenen VK Preise sind berechnet für einen Quadratmeter Terrassenbelag oder Wandverkleidung inklusive Alu Unterkonstruktion in Kreuz Verlegung, um einen stabilen Untergrund zu erzeugen, sowie die benötigten Clips und Schrauben.

Ein zusätzlich benötigter Höhenausgleich durch Stellfüße für einen Terrassenbelag ist nicht enthalten.

	Art. Nr	Variante	Breite	Stärke	Länge	Oberfläche	zzgl. gesetzl. MwSt.
Boden- und Fassadensysteme aus Resysta Preis pro Quadratmeter inkl. kompletter Alu Unterkonstruktion							
	950000	Bodenprofil Natur unbehandelt inkl. Alu UK für 1 m²: 8 lfm. Profil 140x20 6,5 lfm. Alu UK 39x24 Clips & Schrauben ALU Profil Verbindungsschrauben	125 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen oder geriffelt	239,00
	950001	Bodenprofil Natur unbehandelt inkl. Alu UK für 1 m²: 7 lfm. Profil 140x20 6,5 lfm. Alu UK 39x24 Clips & Schrauben ALU Profil Verbindungsschrauben	140 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen oder geriffelt	239,00
	950002	Bodenprofil Natur unbehandelt inkl. Alu UK für 1 m²: 5 lfm. Profil 200x20 6,5 lfm. Alu UK 39x24 Clips & Schrauben ALU Profil Verbindungsschrauben	200 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen oder geriffelt	239,00
	950003	Wand Profil Natur unbehandelt inkl. Alu UK Abnahme nur in vollen Paletten	70 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen	auf Anfrage
	950004	Rhombus Profil Natur unbehandelt inkl. Alu UK für 1 m²: 9 lfm. Profil 105x20 5,5 lfm. Alu UK 39x24 Clips & Schrauben ALU Profil Verbindungsschrauben	105 mm	20 mm	3 m 4 m 5 m	geschliffen	199,00
	P950005	Pooldele Natur unbehandelt inkl. Alu UK für 1 m²: 7 lfm. Profil 140x20 6,5 lfm. Alu UK 39x24 Clips & Schrauben ALU Profil Verbindungsschrauben	140 mm	20 mm	3 m	geschliffen	339,00

* Gerne liefern wir Ihre Resysta Profile fertig mit Farblasur inkl. Schutzlack in Ihrem gewünschten Farbton ab Werk 3-seitig beschichtet: Eur **70,00 / m²** | 4-seitig beschichtet auf Anfrage



	Art. Nr	Bezeichnung	VPE	Preis Einheit	zzgl. gesetzl. MwSt.
Zubehör					
	946017	FassadenClip schwarz 145 x 17 mm	100 Fassadenclips 205 Schrauben 4,2 x 17 mm und 105 Schrauben 4,5 x 29 mm	100	140,00
	RE2190-000	Fassadenclip für Rhombusprofil	250 Fassadenclips, 750 Schrauben	Karton	269,00
	RS975618	Resysta T-Clip, PPC schwarz inkl. Edelstahlschraube schwarz 30 x 21 x 13,5 mm (4 x 30 mm)	100	100	44,00
	11810	ALU Profil Verbinderschraube Edelstahl 4,0 x 40 mm	500	500	59,00
	950005	Abschluss Profil Natur unbehandelt Abnahme nur in vollen Paletten	70 x 20 mm Länge: 3, 4 oder 5 m	geschliffen	Lfm. 12,60
	950011	Abschluss- und Wand Profil Natur unbehandelt Vollprofilleiste	70 x 20 mm Länge: 3 m	geschliffen	18,90
	950007	Dübelstange	Länge: 1 m		18,90
	950008	Einpassleiste	Länge: 1 m		22,90
	950012	Winkel Profil 50 x 50 x 4 mm	Länge: 3 m		Lfm. 11,90
	950013	Universal Board 140 x 20 mm	Länge: 3, 4 oder 5 m	beidseitig geschliffen	Lfm. 17,90

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Lieferungsbedingungen: Preise ab Lager

Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen USt.

Allgemeine Hinweise zu den Produkten und der Bestellung

Bitte geben Sie bei der Bestellung von werkseitig beschichteten Bodendielen an, welche Seite die Sichtfläche sein soll (geriffelt/glatt). Für die entsprechende Farbe wählen Sie den Farbcode (FaC) aus der Farbtabelle.
Bitte lagern Sie die Profile nur liegend auf ebenen Untergründen und decken Sie diese nicht mit einer Plastikfolie oder ähnlichem ab. Kondens- oder Stauwasser kann zur Fleckenbildung führen.
Bitte beachten Sie, dass folgende Farben nur auf die glatte Seite aufgebracht werden können:
Weiß, Moosgrün, Anthrazit, Walnut, Cape Cod.

Farbabweichungen bei werkseitig beschichteten Profilen können produktionsbedingt aufgrund der natürlichen Bestandteile auftreten und sind gewünscht, sie stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass bei dunklen Farben sichtbare Kratzen entstehen können, da das Material nicht durchgefärbt ist.

Bitte beachten Sie, dass es bei den Profilen produktionsbedingt zu Längenabweichungen von -1cm bis +2cm kommen kann. Unsere jeweils aktuellen Montagehinweise unter www.summerfield-resysta.de sind einzuhalten, um Montagefehler zu vermeiden.


	Art. Nr	Bezeichnung	VPE	Preis Einheit	zzgl. gesetzl. MwSt.
Zubehör					
	A975630	LOCOmotion Alu Unterkonstruktion 39 x 24 x 4000 mm	1	1	Lfm Auf Anfrage
	975614	Profil Connector 30 x 23 x 120 mm	10	1	5,00
	975631	Eckverbinder Eveco; inkl. Bohrschraube 40 x 19 x 40 mm (B x H x L)	10	1	5,00
	946070	Verstellfuß PRO S Aufbauhöhe: 3,0 – 5,3 cm	10	1	3,70
	946071	Verstellfuß PRO M Aufbauhöhe: 5,3 – 8,2 cm	10	1	4,40
	946072	Verstellfuß PRO L Aufbauhöhe: 7,0 – 11,7 cm	10	1	5,50
	946079	Verstellfuß Pro XL Aufbauhöhe: 7,4–16,8 cm	10	1	6,50
	946071-SL	Verstellfuß selbstnivellierend PRO-M* Aufbauhöhe: 5,5 - 8,4 cm	10	1	7,00
	946072-SL	Verstellfuß selbstnivellierend PRO-L* Aufbauhöhe: 7,3 - 10,2 cm	10	1	8,10
	946074	Erweiterungsring +4 Höhenerweiterung: 4,0 cm	10	1	1,40
	946073	Erweiterungsring +10 Höhenerweiterung: 10,0 cm	10	1	3,00
	946076	Click-Adapter 40 Aufnahme ALU Profil 40mm	10	1	0,60
	946035	Nivello 2.0 0 - 10 %	10	1	5,40

	Art. Nr	Bezeichnung	VPE	Preis Einheit	zzgl. gesetzl. MwSt.
Unterkonstruktion für schwimmende Verlegung					
	RE4090-0000000400	Unterkonstruktion RE4090 34 x 34mm Längen: 4,00 Meter	1	1	Lfm 18,90
	RE4010	Verbindungswinkel RE4010 verzinkt	50 St. pro Eimer	Stück	Stück 2,30
	RE4020	Verbinder 180°	50 St. pro Eimer	Stück	Stück 1,70
	RE4030	Universalverbinder RE4030 biegbar verzinkt	50 St. pro Eimer	Stück	Stück 1,70
	RE4041	Auflageschiene RE4041 für Betonbeschwerung verzinkt	10 St. pro Eimer	Stück	Stück 13,10
	RE4060	Lift RE4060 für UK-Profil RE4000 Stahl V2A	30 St. pro Eimer	Stück	Stück 6,30
	RE4070	Pad 5mm für Lift RE4060	60 St. pro Eimer	Stück	Stück 1,30
	RE4080	Pad 10mm für Lift RE4060	60 St. pro Eimer	Stück	Stück 1,40
	RE4050	Revisionsstück	100 St. pro Eimer	Stück	Stück 3,50
	RE5740	Befestigungssystem RE5740 für verdeckte Verschraubung für 2,5mm Fugen	100 Clips und 110 Schrauben	Eimer	84,10
	RE5740		500 Clips und 550 Schrauben	Eimer	385,00
	RE5750	Startclip RE5750 für Befestigungsclip RE5740	30 Clips und 30 Schrauben	Eimer	53,40


Ölfarben speziell für Terrassen



Teak



Dark Oak



Stone Grey



RTCO Pflegeöl Nur zum Auffrischen vorgeölter Oberflächen

Color Concept für Terrassen und Fassaden

* Gerne liefern wir Ihre Resysta Profile fertig mit Farblasur inkl. Schutzlack in Ihrem gewünschten Farbton ab Werk 3-seitig beschichtet: Eur **70,00 / m²** | 4-seitige Beschichtung auf Anfrage



Pale Golden



Burma



Dark Burma



Siam



Dark Siam



Aged Teak



Java Teak



Rust



Light Taupe



Dark Taupe



Cape Cod



Mustard Green



Sage



Green/Blue




Lavender



Walnut



Terra Cotta



Dark Grey



Mahogany



Palisander



Yellow Teak



Concrete Grey



Bright Red



Red



Blue



Apple Green




Moss Green



Anthrazit




Black



White

	Art. Nr	Bezeichnung	zzgl. gesetzl. MwSt.
Öle			
	T03 T04 T05 RTCO	RTO Resysta Top Oil 0,5l für ca. 10 qm Terrassenfläche	47,00
1 Komponenten System			
	50.70.2000	RBP Resysta Basis Primer 1l Verbrauch RBP: auf der geschliffenen Resysta Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 12 -15m ² , auf der geriffelten Seite für ca. 10 -12m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	54,90
	RCL+Farbton	RCL Resysta Coated Layer 1l Verbrauch RCL: auf der geschliffenen Resysta- Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 10 -12m ² , auf der geriffelten Seite für ca. 8-10m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	94,90
2 Komponenten System für den Profi			
	FVG 1+Farbton FVG 5+Farbton	FVG Floor Varnish Glaze transparentfarbige Beize 1l / 5l Verbrauch FVG: auf der geschliffenen Resysta Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 10 -15m ² auf der geriffelten Seite für ca. 9 -12m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	59,90 259,90
	950009 950010	RFS 10 (2K Schutzlack) mit Rührstab und Becher 0,75l / 2,0l Verbrauch RFS: auf der geschliffenen Resysta Oberfläche reicht 1 Liter für ca. 8 -12m ² auf der geriffelten Seite für ca. 6 -10m ² je nach Auftragsart und Oberflächenvorbereitung.	115,00 185,00
Reinigung			
	50.70.0803	RSC - Oberflächenreiniger Konzentrat	75,90



Summerfield
Garteneinrichtungen